



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Unidad de Análisis Financiero

“Año de la Innovación y la Competitividad”

14 Mayo del 2019

Señores
Comité de Compras y Contrataciones
Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Ciudad

Asunto: Evaluación Financiera del Proceso de Adquisición de Equipos de Comunicaciones (TIC, (Sobre B). Proceso UAF-CCC-CP-2019-0004

Distinguido Comité:

Cortésmente, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de remitir la evaluación financiera de los oferentes habilitados, en relación con el proceso Referencia Núm. UAF-CCC-CP-2019-0004, contenida en los cuadros anexos.

Sin otro particular le saluda,

Atentamente.

Lic. Carmen Ortega
Enc. Depto. Administrativo y Financ.





República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Unidad de Análisis Financiero

“Año de la Innovación y la Competitividad”

RR SUPER COPY, S.R.L.



ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL SIN ITRIS	ITRIS	VALOR TOTAL CON ITRIS
1	Switch Administrable capa L3, 52 puertos 10/100/1000 Gigabit (PoE+), 04 puertos de 10 Gigabit para fibra SFP+, 02 puertos de 5Gb/10Gb para fibra SFP+, rack-mountable, Dual Core CPU, 512 MB RAM, 128 MB Memoria flash, fuente de poder redundante externa.	5 ✓	91,300.00	456,500.00	82,170.00	538,670.00 ✓
2	Dispositivo de seguridad de control de acceso a equipos electrónicos como segundo factor de autenticación. Comunicación inalámbrica alimentada por USB y NFC para dispositivos compatibles. Soporta Chrome OS, Windows, macOS, Linux y Android. No hay phishing o hombre-en-el-medio. Claves específicas del sitio. OATH OTP applet preinstalado. Token compatible con USB con CCID. FIDO2 U2F clave certificada de seguridad, Sistema operativo JavaCard, bundle de titaneo, Chip con algoritmo de inscripción SMS4, Encriptación a nivel de hardware	50 ✓	9,150.00	457,500.00	82,350.00	539,850.00 ✓
3	Controles de acceso biométricos. Pantalla color TFT-LCD de 2.4 pulgadas. Capacidad de Huellas Digitales 10,000 Planillas. Capacidad de Tarjetas 5,000 (Opcional) ID/ MIFARE/ HID. Capacidad de Eventos 60,000. Sensor Optico. Versión de Algoritmo V9.0&10.0. Comunicación TCP/IP, RS232/485, USB-Host. Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica. Sensor de Puerta. Botón de Salida. Alarma. Timbre. Wiegand Entrada. Salida y SRB. Fuente de Alimentación 12V DC, 3A. Temperatura de Operación 0°C hasta 45°C. Humedad de Operación 20% hasta 80%. Dimensiones 80 x 183 x 42 mm.	25 ✓	16,925.00	423,125.00	76,162.50	499,287.50 ✓
9	Radios de comunicación, con selector de canales. There are 27 VHF frequencies and 89 UHF. Use Advanced Configuration Mode, configuration via the front panel radio programming. Bandwidth Range for 2W radios: VHF 150.8 - 162 Mhz / UHF 450-470 Mhz. Hands free with accessories y bases para recargar baterías.	6 ✓	24,800.00	148,800.00	26,784.00	175,584.00 ✓

Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Santo Domingo, D.N. República Dominicana

Teléfono: 809-682-0140, Fax: 809-682-2139, RNC 430-02329-9

Web Site: www.uaf.gob.do/servicios@uaf.gov.do



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Unidad de Análisis Financiero

10	Radios de comunicación con base receptora, Modo dual digital, Comunicaciones de voz, Modo directo de capacidad dual, Cumple con los estándares de Radio Móvil Digital (DMR), Cumple con las reglas de Narrowbanding, Clasificación IP54, 16 canales, 2 botones programables, CSQ/PL/DPL/Inv-DPL, Bloqueo de canal ocupado, Canal de recepción dedicado, AMBE +2, Transmisión activada por voz (VOX) integrada, Eliminación de canal ruidoso, Limitador de tiempo de transmisión, Repetidor / comunicación directa, Rastreo de doble prioridad, Señalización MDC-1200 - PTT-ID (envío) - Verificación del Radio (recepción) - Inhibición Selectiva del Radio (recepción), Señalización Quit-Call II - Llamada de Alerta - Llamada Selectiva	5	33,250.00	166,250.00	29,925.00	196,175.00
TOTAL RD\$			1,652,175.00	297,391.50	1,949,566.50	



Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazeo, Santo Domingo, D.N. República Dominicana

Teléfono: 809-682-0140, Fax: 809-682-2139, RNC 430-02329-9

Web Site: www.uaf.gob.do/servicios@uaf.gov.do



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Unidad de Análisis Financiero

“Año de la Innovación y la Competitividad”

GRUPO DE EMPRESAS EL GRAN DUQUE S.R.L.



ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL SIN ITRBS	ITRBS	VALOR TOTAL CON ITRBS
4	Adaptadores para puertos de comunicación tipo VGA to HDMI	20 ✓	1,450.00	29,000.00 ✓	5,220.00	34,220.00 ✓
5	Adaptadores para puertos de comunicación tipo HDMI to VGA	20 ✓	1,450.00	29,000.00	5,220.00	34,220.00 ✓
6	Adaptadores para puertos de comunicación tipo port Display to HDMI	20 ✓	1,450.00	29,000.00	5,220.00	34,220.00 ✓
7	Adaptadores para puertos de comunicación tipo port Display to VGA	20 ✓	1,450.00	29,000.00	5,220.00	34,220.00 ✓
8	Cables para puertos de comunicación tipo HDMI to HDMI	30 ✓	1,450.00	43,500.00	7,830.00	51,330.00 ✓
11	Wireless Network Access Point Color blanco, con frecuencia 802.11, 1.3 Gbps, Dual Band, Antenas Integradas, PoE integrada, 2.4 GHz, 2.4-GHz (450 Mbps max rate) and 5-GHz (1.3 Gbps max rate) Con 6 Antenas omni direccionales integradas. Tecnología de Control Virtual. Velocidad de datos inalámbricas de hasta 1.3 Gbps a dispositivos de 5 GHz con tecnología 802.11ac. Se pueden controlar hasta 16 AP instantáneos mediante un solo AP que se convierte automáticamente en un controlador virtual primario. Con Base de instalación de color blanco.	3 ✓	86,500.00	259,500.00	46,710.00	306,210.00 ✓
12	Bloqueador de Señal Para Telefono Celular. Potencia 12 Watt, Consumo 30 Watt, Rango de cobertura Hasta 40 metros, Frecuencias de bloqueo 4G LTE, 725-775MHz, CDMA 850-894MHz, PHS 1920-1990MHz, 3G 2110-2170MHz, WiFi 2.4GHz 2400-2500Mhz, Adaptador externo AC 110/220 V DC5V, Corriente eléctrica: 12A, Dimensiones 211 x 171 x 59 mm, Peso 1700g.	1 ✓	84,600.00 ✓	84,600.00 ✓	15,228.00 ✓	99,828.00 ✓
13	Sensores de Cortes de Energía Eléctrica. Dimensiones 111 x 57 x 70mm, Consumo 8 mA - 15mA, Sensor de temperatura empujador: -10 — +50 °C, Rango sensor temperatura externo: -30 — +100°C, GSM Frecuencias: 850/900/1800/1900Mhz, LED: Indicador Alimentación, Alimentación 110-230Vca, Temp. trabajo: -10 — +50°C	2 ✓	16,500.00 ✓	33,000.00 ✓	5,940.00 ✓	38,940.00 ✓
14	GSM Gateway de 4 Puertos, 4 ports 4 sim cards GSM VOIP. Frecuencia: GSM 850/900/1800/1900MHz, soporta VoIP. Protocolos (ITU H.323 V4 and IETF SIP V2) 2 Tarjetas 10/100 Ethernet.	3 ✓	61,700.00 ✓	185,100.00 ✓	33,318.00 ✓	218,418.00 ✓
TOTAL RD\$				721,700.00	129,906.00	851,606.00

Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gaze, Santo Domingo, D.N. República Dominicana

Teléfono: 809-682-0140, Fax: 809-682-2139, RNC 430-02329-9

Web Site: www.uaf.gob.do/servicios@uaf.gov.do