


Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-002
Especificaciones Técnicas		VERSIÓN:	00
RESPONSABLE:	Encargado(a) Compras y Contrataciones	PÁGINA:	1 de 3

Fecha: 25-10-2022

Descripción del Bien o Servicio Solicitado

Ítems	Bien o Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Presentación de Muestra
1.		<p>Lámina de seguridad y control solar Color: Clear</p> <p>Piso 1: Entrada principal 7 vidrios de 46x79 (frente del edificio) 2 vidrios de 32.55x66.5 (frente del edificio) 3 vidrios de 38x55 (por definir) 1 puerta entrada principal (28.25x83.5 cada lado) 1 paño de la puerta (57x21) 1 Puerta oficina seguridad (35x105- 40.5x101)</p>	15	Si
2.		<p>Lámina de control solar Color: neutral / semi-reflectivo</p> <p>Piso 1: 12 vidrios de 43x68 (patio) 2 vidrios de 35x68 1 vidrio de 42x32 1 vidrio de 74x30 1 vidrio de 49x46 1 Puerta al patio 39x82</p>	18	Si
3.		<p>Frost Oficinas (piso 1) (PRESENTAR DISEÑOS) Oficina OAI: 35X82 Oficina auditoria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puerta: 35x83 • Pared auditoria: 42x80 • Esquinero: 12x12x82 <p>Puerta acceso 41x82 Pasillo lado derecho</p> <ul style="list-style-type: none"> • 53x80 • 67x80 • 86x80 • 69x80 	1	Si

		<p>Pasillo lado izquierdo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 154x80 • 134x80 <p>Departamento tecnología Puerta: 42x84</p>		
4.		<p>Lámina de control solar Color: neutral / semi-reflectivo Piso 2: 12 vidrios de 43x68 (patio) 7 vidrios de 38x64 1 vidrio 53x35 1 vidrio 31x74 2 vidrios 49x46) 2 vidrios de 42x45 4 vidrios de 9x23 1 vidrio Lactancia 48x45 1 vidrio comedor 47x42</p>	29	Si
5.		<p>Frost Oficinas (piso 2): (PRESENTAR DISEÑOS) 1 puerta comedor 39x82 1 puerta salón de capacitación 39x82 1 puerta acceso 39x82 1 pasillo lado derecho 109x82 1 pasillo lado izquierdo 300x82 1 oficina administrativa 56x82 2 contabilidad 43x82</p>	8	Si
6.		<p>Lámina de control solar Color: neutral / semi-reflectivo Piso 3: 12 vidrios de 43x68 (patio) 1 vidrio 36x53 1 vidrio 74x31 1 vidrio 74x31 1 vidrio 43x70 1 vidrio 56x70</p>	17	Si
7.		<p>Frost Oficinas (piso 3): (PRESENTAR DISEÑOS) 1puerta de acceso 42x82 1puerta director de análisis 35x82 1cristal al fondo 188x82 2 salón de reuniones</p> <ul style="list-style-type: none"> • frente 157x82 • lateral 120x82 	5	Si

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-002
	Especificaciones Técnicas		VERSIÓN:	00
	RESPONSABLE:	Encargado(a) Compras y Contrataciones	PÁGINA:	3 de 3

8.	Lámina de control solar Color: neutral / semi-reflectivo Piso 4: 12 vidrios de 43x68 (patio) 1 vidrio 49x46 1 vidrio 74x32 1 vidrio 46x70 1 vidrio 56x70 1 vidrio 66x86	18	Si
9.	Frost Oficinas (piso 4): (PRESENTAR DISEÑOS) 1 puerta de acceso 58x84 1 pasillo lado derecho 268x84 1 puerta lado derecho 51x84 1 vidrio 97x84 1 vidrio 46x84 1 vidrio 227x84 1 vidrio 127x84	7	Si

Comentarios:

- Bloqueo de rayos ultravioleta: 99%
- Rechazo de energía infrarroja de hasta un 93%
- Vida Útil de 10 años mínimo
- Traer muestra
- Presentar diseños en los Frost de oficinas
- **Nota:** Se debe incluir en el precio de las láminas y el frost el costo de mano de obra por el servicio de instalación.


Firma del Encargado de Área

