

Editar proceso x Apropiacion x Encimeras - Buscar con Google x +

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO] | https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=DGCP-02-ComprasDebajoUmbral&PPI=DO1.PPL1354121&DocUniqueName=Consulta&DocTypeN...

COMPRAS DOMINICANA

Aumentar el contraste 145 UTC -4 10:19:38 Unidad de Análisi...

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a Buscar...

Esitorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso Id de página: 10004351 Ayuda ?

Esperando la fecha de publicación
REF: UAF-UC-CD-2019-0001
Compras por Debajo del Umbral
Presentación de ofertas
UR: Servicios Generales
Equipo: CDU / 13/02/2019 09:24 (UTC -4 horas)(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Publicado

Volver

Opciones

1. Información general | 2. Configuraciones del procedimiento | 3. Artículos y Preguntas | 4. Evaluación | 5. Documentos del procedimiento | 6. Documentos habilitantes | 7. Invitación | 8. Proveedores | 9. Configuración del presupuesto

Información general

Volver al principio

Información general

Referencia del procedimiento UAF-UC-CD-2019-0001

Nombre Confección e instalación de counter y repisa

Descripción Confección e instalación de Counter tipo escritorio 113 x 26 x 3/4 tipo L, terminación en formica gris. Confección e instalación de topes tipo repisa de 100 x 30

Relacionar con otro procedimiento ☐ Sí ☒ No

Comprador:

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes

Justificación de la modalidad de contratación ☐ Decreto Presidencial ☐ Resolución de la Máxima Autoridad ☐ Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato 30 Días

Ubicación del Contrato

☒ Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

☐ ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? ☐ Sí ☒ No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? Contemplado en el presupuesto 2019.

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Publicado

Configuración del Equipo y Flujo de Aprobación

Selección de equipo: CDU / 13/02/2019 09:24 (UTC -4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Windows taskbar: 10:19 a.m. 13/2/2019

